


Кейсы и кофры

РЭКОВЫЕ | ТРАНСПОРТНЫЕ | СТАНДАРТНЫЕ | НА ЗАКАЗ



IM LIGHT
Truss & Case
Производство алюминиевых конструкций и кейсов
610050, РОССИЯ, г. Киров, ул. Лугинская, 57-6
тел./факс: (8332) 340-344
e-mail: truss@alrow.kirov.ru
WWW.TRUSS.IMLIGHT.RU

КАТАЛОГ
2015

В 1989 году на базе Кировского театра юного зрителя была создана компания «ИМЛАЙТ». Это было время начала перестройки, когда открылся железный занавес, и в страну «хлынула» свобода. Рок-концерты, диско-бары, казино, ночные клубы – начала зарождаться индустрия развлечений. Соответственно, возник вопрос об оснащении оборудованием развлекательных заведений и техническом обеспечении проводимых мероприятий.

«ИМЛАЙТ» находился у истоков становления индустрии. Хорошая театральная школа энтузиастов своего дела (когда из ничего нужно было создавать что-то), глубокое понимание существовавших проблем и потребностей в оснащении развлекательных заведений явились импульсом для начала производства оборудования для шоу-индустрии. Это были различные светодинамические системы (вертушки), цветомузыкальные панно, прожекторы световых эффектов со звуковой анимацией, эффектом «лунного цветка» и т.д.

Именно поэтому многие годы торговая марка IMLIGHT ассоциировалась с дискотекой. И действительно, много было сделано в этом направлении. Произведено и установлено более 100 000 различных приборов, оснащено большое количество дискотек, баров, казино. Компания принимала участие в таких крупных проектах, как ночные клубы «Red Zone», «Pilot», «Зона» (Москва), «Империya» (Нефтеюганск), «Европа» (Курск), «Колизей» (Набережные Челны), «Down City» (Варна) и т.д.

Бум 90-х – «DISCO-мания» был обусловлен демократическими реформами, проводимым в те годы в стране. На первое место повсеместно выходила политика, государственного бюджета явно не хватало на реализацию социальных и культурных программ. После 2000 г. в стране наметились ощутимые перемены к лучшему.

Происходящие в стране изменения непосредственным образом связаны с текущей деятельностью и видением дальнейшего развития компании «ИМЛАЙТ» по различным направлениям деятельности, одним из которых является производство.

Производство оборудования для шоу-индустрии является базовым, стратегически важным и социально значимым направлением деятельности компании. Разработка и производство все новых и новых видов продукции, способной удовлетворить потребности и высокие требования потенциальных заказчиков и конкурировать с известными зарубежными аналогами – ключевая задача компании.

Базовые направления производства:

- Театрально-постановочное освещение
- Механика и одежда сцены
- Световые эффекты
- Алюминиевые конструкции
- Кейсы и кофры

Кейсы и кофры.

Производство кейсов и кофров включает в себя: кейсы любых размеров и любой конфигурации, кофры для различного оборудования, транспортировочные кейсы, инструментальные кейсы, инструментальные тумбы и т.д.




Производство кейсов – самое быстро развивающееся направление. С момента открытия производства в 2007 году объемы производства выросли в 7 раз. За это время разработаны и изготовлены тысячи кейсов и кофров. Накоплен большой опыт по проектированию кофров под различное оборудование, не имея последнего, т.е. разработка кейсов по мануалу или по размерам, полученным от клиента. Производственные возможности компании позволяют выпускать до 400 штук кейсов в месяц, причем, это как серийные кейсы (складская программа), так и кофры под заказ. Заказным, а значит новинкой, является каждый третий кейс или кофр.

Достоинством кейсов, производимых компанией «ИМЛАЙТ», является качество, низкая цена, небольшие сроки выполнения заказа и полная сертификация выпускаемой продукции, а огромным преимуществом – организация работы с заказчиком, позволяющая удовлетворить поступающие запросы в кратчайшие сроки с предоставлением эскизов, спецификаций, счетов, реальных сроков производства и поставки.

Для производства кейсов мы используем материалы только высокого качества с хорошими эксплуатационными показателями: ламинированную фанеру только 1 сорта, демпферные материалы – вспененные полиэтилены или каучук, которые не намокают и не гниют, фурнитуру с двойным покрытием, алюминиевый профиль больших толщин, выдерживающий большие ударные нагрузки.

Ежегодно серьезные финансовые средства инвестируются в развитие собственной производственной базы. Приобретается новейшее оборудование, расширяются производственные мощности, улучшается культура труда – все это позволяет постоянно повышать качество выпускаемой продукции, оперативно налаживать выпуск новых изделий и увеличивать объемы производства.


Стандартные рэковые кейсы 19" (складская программа)






► Рэковый крепёж (болт М6х25/гайка М6/шайба М6) - комплектуется отдельно

Глубина (depth) 480 мм	Высота	Без колёс		С колёсами		Количество, шт	
		Маркировка	Габарит (ВхШхГ)/Вес	Маркировка	Габарит (ВкхШхГ)/Вес	Замки	Ручки
		6U	RC9-480-6U	309х534х732 мм/15,3 кг	RCC9-480-6U	447х534х732 мм/21,3 кг	4
8U	RC9-480-8U	398х534х732 мм/17,3 кг	RCC9-480-8U	536х534х732 мм/23,3 кг	4	2	
10U	RC9-480-10U	487х534х732 мм/20,7 кг	RCC9-480-10U	625х534х732 мм/26,7 кг	8	4	
12U	RC9-480-12U	576х534х732 мм/22,7 кг	RCC9-480-12U	714х534х732 мм/28,7 кг	8	4	
14U	RC9-480-14U	665х534х732 мм/24,7 кг	RCC9-480-14U	803х534х732 мм/30,7 кг	8	4	
16U	RC9-480-16U	754х534х732 мм/26,7 кг	RCC9-480-16U	892х534х732 мм/32,7 кг	8	4	
18U	RC9-480-18U	843х534х732 мм/28,7 кг	RCC9-480-18U	981х534х732 мм/34,7 кг	8	4	
20U	RC9-480-20U	932х534х732 мм/30,7 кг	RCC9-480-20U	1070х534х732 мм/36,7 кг	8	4	
22U	RC9-480-22U	1021х534х732 мм/32,7 кг	RCC9-480-22U	1159х534х732 мм/38,7 кг	8	4	


Глубина (depth) 550 мм	Высота	Без колёс		С колёсами		Количество, шт	
		Маркировка	Габарит (ВхШхГ)/Вес	Маркировка	Габарит (ВкхШхГ)/Вес	Замки	Ручки
		6U	RC9-550-6U	309х534х802 мм/16,1 кг	RCC9-550-6U	447х534х802 мм/22,1 кг	4
8U	RC9-550-8U	398х534х802 мм/18,2 кг	RCC9-550-8U	536х534х802 мм/24,2 кг	4	2	
10U	RC9-550-10U	487х534х802 мм/21,7 кг	RCC9-550-10U	625х534х802 мм/27,7 кг	8	4	
12U	RC9-550-12U	576х534х802 мм/23,8 кг	RCC9-550-12U	714х534х802 мм/29,8 кг	8	4	
14U	RC9-550-14U	665х534х802 мм/25,9 кг	RCC9-550-14U	803х534х802 мм/31,9 кг	8	4	
16U	RC9-550-16U	754х534х802 мм/28,0 кг	RCC9-550-16U	892х534х802 мм/34,0 кг	8	4	
18U	RC9-550-18U	843х534х802 мм/30,1 кг	RCC9-550-18U	981х534х802 мм/36,1 кг	8	4	
20U	RC9-550-20U	932х534х802 мм/32,2 кг	RCC9-550-20U	1070х534х802 мм/38,2 кг	8	4	
22U	RC9-550-22U	1021х534х802 мм/34,3 кг	RCC9-550-22U	1159х534х802 мм/40,3 кг	8	4	



Стандартные рэковые кейсы 19" с консолью



Глубина (depth) 480 мм	Высота	С колёсами	
		Маркировка	Габарит (ВхШхГ)/Масса
6U	RCC9-480-K10U-6U	664x534x732 мм/15,3 кг	
8U	RCC9-480-K10U-8U	753x534x732 мм/17,3 кг	
10U	RCC9-480-K10U-10U	842x534x732 мм/20,7 кг	
12U	RCC9-480-K10U-12U	931x534x732 мм/22,7 кг	
14U	RCC9-480-K10U-14U	1020x534x732 мм/24,7 кг	
16U	RCC9-480-K10U-16U	1109x534x732 мм/26,7 кг	
18U	RCC9-480-K10U-18U	1198x534x732 мм/28,7 кг	
20U	RCC9-480-K10U-20U	1287x534x732 мм/30,7 кг	
22U	RCC9-480-K10U-22U	1376x534x732 мм/32,7 кг	



Стандартные транспортные кейсы (складская программа)

Ламинированная фанера 9 мм
(цвет чёрный)

Угол-шар с чашей

Алюминиевый
анодированный профиль
(сплав АД31м1)

Уголок на 6 заклёпок

Замок «Бабочка»



Алюминиевый
анодированный профиль
(сплав АД31м1)

Заклёпки D=4,8 мм
(алюминий - сталь)



Угол-шар

Ламинированная фанера 18 мм
(цвет тёмно-коричневый)

Колесо D=100 мм
(2шт с тормозом по диагонали)



Ручка



ТС9-80x40

ТС9-80x40

ТС9-120x40

ТС9-60x40

ТС9-60x40


ТС9-80x60

Без колёс

Маркировка	Внутренний размер (д x ш x в)	Габарит (дxшxв)/Вес
ТС9-60x40	576x370x580 мм	619x412x618 мм/15,0 кг
ТС9-80x40	782x370x580 мм	825x412x618 мм/18,2 кг
ТС9-80x60	782x576x580 мм	825x619x618 мм/21,6 кг
ТС9-120x40	1196x370x580 мм	1239x412x618 мм/23,2 кг

С колёсами

Маркировка	Внутренний размер (д x ш x в)	Габарит (дxшxвк)/Вес
ТСС9-60x40	576x370x580 мм	619x412x756 мм/20,4 кг
ТСС9-80x40	782x370x580 мм	825x412x756 мм/23,6 кг
ТСС9-80x60	782x576x580 мм	825x619x756 мм/27,0 кг
ТСС9-120x40	1196x370x580 мм	1239x412x756 мм/28,6 кг



Заказные рэковые кейсы (под заказ)

- различная глубина кейсов (depth)
- различная глубина крышек
- различная высота (U)
- различная конфигурация и комплектация
- разработка кейсов под конкретные задачи клиента



► Бланк заказа нестандартных рэковых кейсов спрашивать у менеджеров.

Заказные транспортные кейсы (под заказ)

- различные размеры
- оклейка демфирующим материалом
- различная конфигурация и комплектация
- разработка кейсов под конкретные задачи клиента



► Бланк заказа нестандартных транспортных кейсов спрашивать у менеджеров.

Заказные транспортные кофры (под заказ)

- различные кофры под любое оборудование
- ложементы и оклейка демфирующим материалом
- различная конфигурация и комплектация
- разработка кофров под конкретные задачи клиента

► *Применяемые материалы:*

- ламинированная фанера 9 мм и 18 мм (сорт 1/2, цвет чёрный)
- алюминиевый анодированный профиль (сплав АД31т1)
- демпфирующий материал разной толщины (поролон, пенополиэтилен, пенокаучук)



Кожры «сундучкового» типа



Кожры «колпачкового» типа



► *Бланк заказа транспортных кофров спрашивайте у менеджеров.*

Заказные транспортные кофры (под заказ)


Кожры для консолей



► *Применяемые материалы:*

- ламинированная фанера 9 мм и 18 мм (сорт 1/2, цвет тёмно-коричневый)
- алюминиевый анодированный профиль (сплав АД31т1)
- демпфирующий материал разной толщины (поролон, пенополиэтилен, пенокаучук)

Кожры многоярусные



Поролон «Волна»
(цвет чёрно-серый)

► Бланк заказа транспортных кофров спрашивайте у менеджеров.

Заказные транспортные кофры (под заказ)

Кофры для экранов

► Применяемые материалы:

- ламинированная фанера 9 мм и 18 мм (сорт 1/2, цвет тёмно-коричневый)
- алюминиевый анодированный профиль (сплав АД31т1)
- фурнитура (см. стр. 10 каталога)
- демпфирующий материал разной толщины (поролон, пенополиэтилен, пенокаучук)



Кофры различного назначения и исполнения



- кофры для инструмента
- кофры для одежды (гардероб)
- кофры для оружия и спец. изделий
- кофры с выдвижными ящиками
- инструментальные тумбы

► Бланк заказа транспортных кофров спрашивайте у менеджеров.




ТРАНСПОРТНЫЕ КЕЙСЫ



mini BOX



Кейсы для перевозки и хранения различных грузов массой до 30 кг, тип – сундучковый, с откидной крышкой. Кейсы изготовлены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 9 мм и усиленного алюминиевого профиля. Применяемая фурнитура имеет тройное защитное покрытие (цинк-медь-хром). Исполнение – всепогодное, ударопрочное. Перевозка кейса допускается всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозок для каждого из них. Условия хранения УХЛ.2 ГОСТ 15150-69.



ОБЪЕМ = **0,055** м³

Артикул	ДхШхВ (мм)
ТС9-400x300x460-CP	442x342x503
ТС9-400x350x400-CP	442x392x443
ТС9-400x400x350-CP	442x442x393
ТС9-450x300x410-CP	492x342x453
ТС9-450x350x350-CP	492x392x393
ТС9-450x400x310-CP	492x442x353
ТС9-500x300x370-CP	542x342x413
ТС9-500x350x320-CP	542x392x363
ТС9-500x400x280-CP	542x442x323
ТС9-550x300x340-CP	592x342x383
ТС9-550x350x290-CP	592x392x333
ТС9-550x400x260-CP	592x442x303
ТС9-600x300x310-CP	642x342x353
ТС9-600x350x270-CP	642x392x313
ТС9-600x400x230-CP	642x442x273

МАССА = **9,7** кг
МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА ГРУЗА = **30** кг

* Полезный объем кейса

ОБЪЕМ = **0,070** м³

Артикул	ДхШхВ (мм)
ТС9-400x350x500-CP	442x392x543
ТС9-400x400x440-CP	442x442x483
ТС9-450x350x450-CP	492x392x493
ТС9-450x400x390-CP	492x442x433
ТС9-500x300x470-CP	542x342x513
ТС9-500x350x400-CP	542x392x443
ТС9-500x400x350-CP	542x442x393
ТС9-550x300x430-CP	592x342x473
ТС9-550x350x370-CP	592x392x413
ТС9-550x400x320-CP	592x442x363
ТС9-550x450x290-CP	592x492x333
ТС9-600x300x390-CP	642x342x433
ТС9-600x350x340-CP	642x392x383
ТС9-600x400x300-CP	642x442x343
ТС9-600x450x260-CP	642x492x303

МАССА = **10,4** кг
МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА ГРУЗА = **30** кг



** Цена на все кейсы одинаковая


ОБЪЕМ = **0,085** м³

Артикул	ДхШхВ (мм)
ТС9-400x350x610-CP	442x392x653
ТС9-400x400x540-CP	442x442x583
ТС9-450x350x540-CP	492x392x583
ТС9-450x400x480-CP	492x442x523
ТС9-500x300x570-CP	542x342x613
ТС9-500x350x490-CP	542x392x533
ТС9-500x400x430-CP	542x442x473
ТС9-550x300x520-CP	592x342x563
ТС9-550x350x450-CP	592x392x493
ТС9-550x400x390-CP	592x442x433
ТС9-550x450x350-CP	592x492x393
ТС9-600x300x480-CP	642x342x523
ТС9-600x350x410-CP	642x392x453
ТС9-600x400x360-CP	642x442x403
ТС9-600x450x320-CP	642x492x363

МАССА = **11,1** кг
МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА ГРУЗА = **30** кг







Приложение 1



Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
ФГУ "Кировский центр стандартизации, метрологии и сертификации"

610035, г.Киров, ул.Попова, 9. ИНН 4346002168. E-mail: gost@gost.kirov.ru, http://www.kirovcsm.ru
Телефон (8332) 63-08-06, приемка приборов 63-15-08, бухг. 63-15-09, Факс 63-08-06

" 15 " сентября 2009г № 24-471/044

на № 117-Р от 11.09.2009

О подтверждении соответствия

Генеральному директору
ООО ПКФ «Фирма «ИМЛАЙТ-
Шоутехник»

А.В.Пушкареву

610050, г. Киров, ул. Луганская, 576
тел/факс (83361) 52-22-44, 52-32-23

На Ваш запрос сообщаю, что **тара деревянная:**

- кейсы транспортировочные серий ТС9 и ТСС9 (код ОКП 53 7113);
- кейсы рэковые серий RC9 и RCC9 (код ОКП 53 7113)

не входят в "Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация" и "Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия", утвержденные Постановлением Госстандарта России от 30.07.2002 № 64 и введенные в действие с 01.12.2002, а также изменения и дополнения к ним, введенные Госстандартом России и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии по состоянию на 14.09.2009, т.е. **не требуют обязательного подтверждения соответствия.**

Одновременно ставим Вас в известность, что вышеуказанные Номенклатуры могут изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Директор



Ю.А. Урванцев

Исп. Соколан Т.А.
Тел. (8332) 63-73-22

L

J

Кейсы и кофры 2015

Компания «ИМЛАЙТ»

Головной офис:
Тел./факс: (8332) 340-344
E-mail: dealer@imlight.ru

Представительство в Москве:
Тел.: (495) 748-30-32
E-mail: dealer@msk.imlight.ru



www.imlight.ru